

江西进口水泵供应商

发布日期: 2025-09-29

注意事项1、如果水泵有任何小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完磨损后要及时添加，如果继续使用水泵会漏气。这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮。2、如果水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停下来检查下是什么原因，否则同样会对水泵造成损坏。3、当水泵底阀漏水时，有些人会用干土填入到水泵进口管里，用水冲到底阀处，这样的做法实在不可取。因为当把干土放入到进水管里当水泵开始工作时这些干土就会进入泵内，这时就会损坏水泵叶轮和轴承，这样做缩短了水泵使用寿命。当底阀漏水时一定要拿去维修，如果很严重那就需要更换新的。4、水泵使用后一定要注意保养，比如说当水泵用完后要把水泵里的水放干净，比较好是能把水管卸下来然后用清水冲洗。5、水泵上的胶带也要卸下来，然后用水冲洗干净后在光照处晾干，不要把胶带放在阴暗潮湿的地方。水泵的胶带一定不能沾上油污，更不要在胶带上涂一些带粘性的东西。6、要仔细检查叶轮上是否有裂痕，叶轮固定在轴承上是否有松动，如果有出现裂缝和松动的现象要及时维修，如果水泵叶轮上面有泥土的也要清理干净。

上海纳维环保设备有限公司为您提供水泵，欢迎您的来电！江西进口水泵供应商



美国PROCONPUMP是世界名优产品，属容积泵，流量可从40立升/小时至2000立升/小时内选择不同型号，材质由黄铜或不锈钢各自组成不同系列，单级旋转叶片泵可达扬程140至170米水柱，适用于输送各类清洁、低润滑性能的液体。叶片与泵体无金属接触，不仅经久耐用，而且扭距小，节省能源。该泵具有压头高、噪音小、震动小、无脉冲、可自吸、自润滑、流量恒定、使用数年不用维修等特性。PROCON103系列不锈钢PUMP参数：不锈钢泵体，无内置滤网，内置安全阀，流量15-140加仑/小时，螺栓固定，应用于：碳酸水等软饮料机，高压咖啡机，啤酒

冷却系统[TIG焊接冷却系统，反渗透系统，超滤系统，冷循环，恒温控制系统，雾化系统，自动杀虫薄雾系统，洗车系统，蒸汽清洁机]X射线和医用激光冷却系统，水净化，锅炉给水，增压泵，轻质液压油等。

江西进口水泵供应商上海纳维环保设备有限公司为您提供水泵，欢迎新老客户来电！



吸不上水原因是泵体内有空气或进水管积气，或是底阀关闭不严灌引水不满、真空泵填料严重漏气，闸阀或拍门关闭不严。排除方法：先把水压上来，再将泵体注满水，然后开机。同时检查逆止阀是否严密，管路、接头有无漏气现象，如发现漏气，拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆，并拧紧螺丝。检查水泵轴的油封环，如磨损严重应更换新件。管路漏水或漏气。可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重，可在漏气或漏水的地方涂抹水泥，或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水，则可用扳手拧紧螺帽，如漏水严重则必须重新拆装，更换有裂纹的管子；降低扬程，将水泵的管口压入水下0.5m。

供应PROCON2系列水泵[PROCON泵代理]PROCON2系列水泵为黄铜叶片泵，流量125加仑/小时（375升/小时），压力250PSI（约17公斤），扬程140-170米，可用于切割机、激光切割机、打标机、咖啡机、小家电、自动售卖机、数控机床PROCON102A125F11BA系列工业冷水机水泵为黄铜叶片泵，流量125加仑/小时（375升/小时），压力250PSI（约17公斤），扬程140-170米，可用于冷却系统、工业冷水机、激光冷却系统、咖啡机、小家电、自动售卖机、啤酒输送系统等，具有压头高、自润滑、可自吸、振动小、耐磨、不阻塞、卫生、低噪音等优点。等，具有压头高、震动小、可自吸、自润滑、耐磨、不阻塞、卫生、低噪音等优点。

水泵，请选择上海纳维环保设备有限公司，让您满意，欢迎您的来电哦！



上海纳维环保设备:美国PROCON公司建立于1948年，有六十多年的水泵生产经验。PROCON高压旋转叶片泵是世界名优产品，属容积泵，属容积泵，流量可从40立升/小时至2000立升/小时范围内选择，材质由黄铜或不锈钢各自组成不同系列，单级旋转叶片可达扬程35至170米水柱，适用于输送各类清洁、低润滑性能的液体。叶片与泵体无金属接触，不仅经久耐用，而且扭距小，节省能源。该泵具有压头高、噪音低、震动小、无脉冲、可自吸、自润滑、流量恒定、使用数年不用维修等特性。已被用就于饮料、纯水、化工行业，及清洗和水切割机械等高压应用，尤其是在国际市场上畅销的碳酸饮料机和反渗透纯水机设备上，均采用该品牌系列泵为其配套设备。上海纳维环保设备:上海纳维环保设备有限公司经销批发的泵阀、配件畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。上海纳维环保设备有限公司经销的泵阀、配件品种齐全、价格合理。上海纳维环保设备有限公司实力雄厚，重信用、守合同、产品质量有保障，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

水泵，请选择上海纳维环保设备有限公司，用户的信赖之选，有需求可以来电咨询！江西进口水泵供应商

水泵，请选择上海纳维环保设备有限公司，欢迎客户来电！江西进口水泵供应商

供应不锈钢甲醇泵，耐腐蚀，美国原装进口PROCON113A035F31BA170系列甲醇泵为不锈钢水泵，节能环保，流量35加仑/小时（100升/小时），压力170PSI（约12公斤），扬程140-170米，无内置安全阀，自吸，产品可用于燃烧机、新能源燃烧机、高压咖啡机、小家电、啤酒冷却系统、碳酸饮料机、水净化、锅炉给水、雾化系统、蒸汽清洗机等，具有压头高、震动小、可自吸、自润滑、噪音小、耐磨、不阻塞、耐腐蚀、低噪音、使用寿命长等优点。PROCON113A100F系列自吸泵为不锈钢水泵，节能环保，流量100加仑/小时（300升/小时），压力250PSI（约17公斤），扬程140-170米，无内置安全阀，自吸，产品可用于高压咖啡机、小家电、啤酒冷却系统、碳酸饮料机、水净化、锅炉给水、雾化系统、蒸汽清洗机等，具有耐磨、不

阻塞、耐磨蚀、低噪音、使用寿命长等优点。

江西进口水泵供应商

上海纳维环保设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领上海纳维环保设备供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！